

MAKİNE PARKURUMUZ HAKKINDA BİLGİLER

Océ 750 Ozalit

Temeli birçok ödül kazanmış Océ TDS750'ye dayanan Océ PlotWave 750; mimarlık, mühendislik ve inşaat şirketlerinin karmaşık, geniş formatlı belgelerde yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için tasarlandı.

Teknik dünyada çoğu karar yerinde alınır. Bu yüzden belgelerin esnek şekillerde güncellenebilmesi ve üretilebilmesi gerekir. Océ Mobile WebTools ve Océ Publisher Express, yeni değişikliklerin her an her yerde yakalanabilmesini sağlar. Daha karmaşık projeler için Océ Publisher Select aracı ek çok yönlülük sağlar.

Océ Radiant Fusing teknolojisinin hızlı açılma performansı ile hiçbir teslim tarihini kaçırmayın ve verimli şekilde çalışın. Diğerleri daha baskıya bile başlamadan 27'den fazla A1 boyutunda baskı alın ve karma boyutlu baskılarda bile dakikada 9 A1 baskıya ulaşın. 6 ortam rulosu, Océ Double Decker Pro yığılmalı ve yerleşik kesicilerle çalışmanız kesintiye uğramadan 1050 metreye kadar baskı alabilir ve çıktıları yığılabilirsiniz.

Canon C600i Renkli

imagePRESS C600i, Canon'un toner aktarım verimliliğini optimize eden Her Zaman Canlı (CV) toneri ve Elastik Orta Seviye Aktarım Kayışı sayesinde (ağır dokulu veya geri dönüştürülmüş kağıt da dahil) birçok farklı ortam çeşidinde geliştirilmiş renk tutarlılığı ve doğruluğu sunar. Kompakt ve çok hassas kayıt teknolojisi sayesinde bir veya binlerce sayfa basarken sınıfında en iyi sonuçları verir, aynı zamanda olağanüstü 2400 dpi çözünürlük ise metin ve resim baskılarında daha da fazla hassasiyet sağlar. Bu teknolojiler, gelişmiş gerçek zamanlı renk kalibrasyonu ile birlikte en zorlu ortamlar için bile gereken üstün baskı kalitesini sunar.

imagePRESS C600i, çok çeşitli ortam seçeneklerinde dakikada 60 çıktıya varan hızda etkileyici bir sürekli üretim imkanı sunar. 220 gsm'ye kadar olan ağır malzemelerde maksimum hızda çalışabilir ve 300 gsm ortamda çift taraflı baskı işlerini hızla ve zorlanmadan üretebilir. Kemer kaynaştırma teknolojisindeki büyük ilerlemeler sayesinde çok çeşitli ortamlarda karmaşık işler basılabilir, aynı zamanda yenilikçi besleme seçenekleri maksimum çalışma süresi sağlar.

Canon 8205

Güçlü iş akışı entegrasyonu, birinci sınıf sonlandırma ve üstün kullanılabilirliği bir araya getiren imageRUNNER ADVANCE 8205 PRO harika sonuçlar verir ve yatırımınızın karşılığını kısa sürede alırsınız.

Esnek ortam kullanım özellikleri çeşitli kağıt kaynaklarını seçebilmenizi ve ağırlığı 256 gsm'e kadar olan ortamları kullanabilmenizi sağlar. Profesyonel delik açma, katlama (Z katlama, iç C, dış C, çift paralel ve merkez katlama), yerleştirme ve hat üzerinde kırpmaya ile sırt sonlandırma özellikleri ile müşterilerinize sunabileceğiniz çok fazla seçenek bulunur.

iR-ADV 8205 PRO, 1.200 x 1.200 dpi çözünürlükte keskin metin ve net resimler sunarken, pO toneri mükemmel metin/nokta yeniden üretimi ve doğru yarım ton yoğunlukla üstün sonuçlar sunar.

Estefold Katlama Makinesi

Planların, fotokopilerin ve çizimlerin tam ve titiz katlanması-milimetresine kadar doğru ve sivri kenarlı katlama. Küçük ve orta üretim miktarları için ideal bir çözüm.

8 çeşit katlama programını bir tuşa basarak kullanabilirsiniz. 1' den - 4' e kadar olan programlar genel formatlar için ayarlanmıştır. 5' den - 8' e kadar olan programların kullanım yerleri aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:

Paket genişliği 180 mm - 210 mm

Kenar genişliği 0 mm - 30 mm

MAKİNE PARKURUMUZ



OCE 750 (A0) Ozalit



CANON C600i (A4 - A3 - 32x48) Renkli Çıkış



CANON 8205 (A4 - A3) SB Çıkış



ESTEFOLD KATLAMA MAKİNESİ

MAKİNE PARKURUMUZ HAKKINDA BİLGİLER

Xerox 700i/700 Digital Color Press Renkli

Xerox 700i/700 Dijital Renkli Baskı, tam renkli kataloglar, fotoğraflı kitaplar ve kılavuzlar gibi karlı uygulamalarla dijital üretim baskı pazarına girmek için ideal çözümdür. 2400x2400 dpi'ya varan çözünürlükte net renkli grafikler ve metinler oluşturur. 5 renkli sunucusu ve çok çeşitli besleme ve sonlandırma seçenekleriyle çözümü işinize uygun olacak şekilde düzenleyebilirsiniz.

İşlevler: Renkli Yazdırma, Kopyalama, Tarama

Hesaplanan Hız: 71 ppm

Önerilen Ortalama Aylık Hacim: 20.000 ile 75.000 sayfa arası

Sonlandırma: Delik Açma, Son işlemci, Square Fold Kesme Ünitesi, Zımbalayıcı

Medya Türleri: Kuşe, ağır, asetatlar, DocuMagnet®, etiketler, ayraçlar.

Tüm Kasetlerde kuşe kağıt kullanılır

Xerox 7775 Renkli

WorkCentre 7755/7765/7775 renkli çok işlevli yazıcı, iş yükünün oldukça fazla olduğu, güvenliğin mecburiyet haline geldiği ve kullanım kolaylığına ve yönetim kolaylığına gerçekten ihtiyaç duyulan, doküman yoğunluğunun fazla olduğu ofis ortamları için geliştirilmiştir. Ayrıca, WorkCentre 7755/7765/7775 renk etkisi eklemenizi ve işletmeniz ne zaman, nerede ve ne düzeyde bir renge ihtiyaç duyarsa duysun, size seçim yapma şansı sağlayan araçlardan yararlanmanızı sağlar.

İşlevler: Kopyalama, Yazdırma

Hesaplanan Hız: Renkli: 40 Sayfa / Dakika Siyah: 55 Sayfa / Dakika

Görev Döngüsü Maks.: 200.000 görüntü/ay

Opsiyonel işlevler: E-posta, Faks, Tarama

Xerox 510 Ozalit

Eşdeğer yazıcılarla kıyaslandığında, piyasadaki en hızlı yazıcıdır. Küçük bir çalışma grubundan, yüksek hacimli baskı merkezine kadar, farklı kurumsal gereksinimleri karşılar. Dakikada 5, 7 ya da 10 adet D boyutlu baskı hızlarında yazdırabilir.

Standart: Yazdırma

Hesaplanan hız: 4.5 ips

Medya Türleri: Bond, Film, Fotokopi kağıdı

Medya Minimum: 8,5 x 11 inç

Medya Maksimum: 36 inç x 82 inç

Xerox 5755 SB

WorkCentre 5735/5740/5745/5755 çok işlevli yazıcı gündelik işleriniz için doğru araçlar sağlar ve daha akıllıca, maliyet etkili ve daha güvenli çalışmanız için gelişmiş beceriler sunar.

İşlevler: Kopyalama, E-posta, Monochrome scan, Yazdırma

Hesaplanan Hız: Siyah 55 Sayfa / Dakika

Görev Döngüsü: Maks. 125.000 Görüntü/Ay

Opsiyonel işlevler: Faks

Xerox 5665 SB

WorkCentre 5665/5675/5687 çok işlevli yazıcı gündelik ofis işleriniz için doğru araçlar sağlar ve daha akıllıca, maliyet etkili ve daha güvenli çalışmanız için gelişmiş beceriler sunar.

İşlevler: Kopyalama

Hesaplanan Hız: Siyah: 65 Sayfa / Dakika

Görev Döngüsü: Maks. 250.000 Görüntü/Ay

Opsiyonel işlevler: Faks (Bir/İki hat)

MAKİNE PARKURUMUZ



XEROX 700 (A4 - A3 - 32x48) Renkli Çıkış



XEROX 510 (A0) Ozalit



XEROX 5755 (A4 - A3) SB Çıkış



XEROX 7755 (A4 - A3) Renkli Çıkış



XEROX 4595 (A4 - A3) SB Çıkış

MAKİNE PARKURUMUZ HAKKINDA BİLGİLER

Ricoh 7140 Ozalit

Dijital kontrollü servo motorları, pürüzsüz yuvarlak hatlı yazı ve şekil kesim fonksiyonu ve 32-bit RISC CPU ile maks. 850mm/san. gibi yüksek hızda kesim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ricoh 7502 SB

Ricoh MP 7502SP profesyonel fotokopi, baskı sistemlerine ihtiyaç için ideal, yüksek hız ekonomik maliyet sunan aylık 50-100 bin baskı ihtiyacı olan kullanıcılar için ideal. Ricoh MP 7502SP profesyonel dokümanlarla merkezi olarak çalışmak isteyen kullanıcılar için yüksek kapasiteli ve ekonomik toneri ile ideal bir ürün.

Baskı metodu: Optik sistemli, Kuru elektrostatik transfer
Hesaplanan Hız: Siyah: 75 Sayfa / Dakika
Kağıt kapasitesi: 4100 Sayfa + 100 Sayfa Bypass
Opsiyonel işlevler: Faks (Bir/İki hat)

HP Designjet L26500 Renkli Poster

L26500 Eşsiz uygulama çeşitliliğine sahip. Vinil, kumaş kağıt, film ve düşük maliyetli kuşelenmemiş seçenekleri dahil geniş bir malzeme çeşidine çıktı alabilmektedir. POP ekranlardan fuar tabelalarına ve perakende satış afişlerinden iç dekorasyona kadar keskin, canlı iç ve dış mekan tabelalarına yönelik gereksinimleri karşılar. Düşük çözünürlü mürekkeplerin performansını artıran HP L26500 Lateks Mürekkepleri ile daha dayanıklı olan uzun ömürlü dış mekan tabelaları oluşturabilir. Baskılar harici bir kurutucuya gerek olmadan kuru ve lamine edilmeye, kaplanmaya veya kullanıma hazır olarak çıkar. Geri dönüştürülebilir HP L26500 ortamı sunar ve iç mekan görsel teşhir öğeleri için ideal kokusuz baskılar sağlar.

Baskı Çözünürlüğü: En fazla 1200 x 1200 dpi
Ortam türleri: Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kumaşlar, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvas, sentetikler, ağ, tekstiller
Mürekkep türleri: HP Lateks Mürekkepleri
İşleme: Rulo besleme, alıcı makara, otomatik kesici (vinil, kağıt bazlı ortam, arkadan aydınlatmalı polyester film için)

Bestlam 1600 Laminasyon

Dijital kontrollü servo motorları, pürüzsüz yuvarlak hatlı yazı ve şekil kesim fonksiyonu ve 32-bit RISC CPU ile maks. 850mm/san. gibi yüksek hızda kesim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Özellikler: Malzeme kalınlığını otomatik tanımlama
Dakikada 10 m kaplama hızı
CE standardında üretim
Fotoblok

Servo Folyo Kesim

Dijital kontrollü servo motorları, pürüzsüz yuvarlak hatlı yazı ve şekil kesim fonksiyonu ve 32-bit RISC CPU ile maks. 850mm/san. gibi yüksek hızda kesim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

MAKİNE PARKURUMUZ



RICOH 7140 (A0) Ozalit



RICOH 7502 (A4 - A3) SB Çıkış



HP 26500 LATEX
150 cm genişliğinde baskılar



LAMİNASYON KAPLAMA



FOLYO KESİM

MAKİNE PARKURUMUZ HAKKINDA BİLGİLER

Isısal Cilt XON 50B SOFT

Yüksek kapasiteli, güvenilir, ekonomik ve hızlı ısısal ciltleme makinesi. Fazla tutkalı geri alan akıllı denetim sistemi, Otomatik kapama sistemi, Farklı kalınlıklardaki kapaklar için otomatik kalınlık ayarı, Açık kapama platform sayesinde hızlı ve pürüzsüz bir ciltleme

Ciltleme Sistemi: Isısal (Thermal Tutkal)
Ciltleme Hızı: 300-350 Ad/Saat
Sıkıştırma Sistemi: Otomatik

Giyotin Xon Postt

CE Standartlarında tasarım, Ön Izgara güvenlik koruması, sırt koruması ve kapak. Eğimli kesim teknolojisi ile kesim işlemlerini daha hızlı sonuçlandırır.

Max Kesim Ölçüsü: 520 MM.
Kesim Kalınlığı: 700 Sayfa
Sıkıştırma Sistemi: Otomatik

Tel Spiral Sanem SA600

Delme makinesinde delinmiş ürünlere el ile takılan spiralleri, SA 600 Elektrikli Spiral Kapama Makinesi ile kapatılarak ürününüzün ciltlenmesini tamamlanır. Çok seri çalıştığı için operatörün hızına göre saatte 1500 adede kadar ciltleme yapılabilir. Kumandası ayak pedalı ile yapılmaktadır.

Besleme Şekli: Manuel
Ciltleme Kalınlığı: 3 mm'den 30 mm'e kadar
Azami Ciltleme Genişliği: 600 mm

Binder D600 Spiral Ciltleme

Matbaacılar, kırtasiyeciler, copy centerler için uygun, delme ve sıkıştırma işlemini yapabilme özelliğine sahip, yüksek performanslı spiral takma bölümü ile tek seferde 36 cm (40 delik) delme kapasitesi 3:1 tel için uygun cilt makinesidir.

Özellikler: Delme Kapasitesi : 18 yaprak

TATA Plastik Spiral

Özellikler: 21 delik, çift kollu, delme ve plastik spiral ciltleme
20 sayfaya kadar delme
500 sayfaya kadar ciltleme özelliği
Delik iptal etme fonksiyonu
Ayarlanabilir derinlik

MAKİNE PARKURUMUZ



GİYOTİN



ISISAL CİLT



RULO LAMİNASYON



TEL SPİRAL



SPİRAL CİLT



PVC